

Beko vaatwasser inbouw BDIS38040Q

Artikelcode : BZBDIS38040Q



Beko BDIS38040Q. Apparaatplaatsing: Volledig ingebouwd, Productafmeting: Slimline (45 cm), Soort bediening: Touch. Aantal couverts: 10 couverts, Geluidsemissieklasse: C, Geluidsniveau: 45 dB. Voetenverstelling: 10 cm. Energie-efficiëntieklasse: C, Waterconsumptie per cyclus: 8,9 l, Energieverbruik per 100 cycli: 59 kWu. Breedte: 448 mm, Diepte: 550 mm, Hoogte: 818 mm

€ 729,00

Adviesprijs € 729,99

Kenmerken

Kastontwerp:	Volledig ingebouwd
Apparaatplaatsing:	Volledig ingebouwd
Productafmeting:	Slimline (45 cm)
Geschikt voor paneelaanpassing:	Ja
Deurkleur:	Niet van toepassing
Soort bediening:	Touch
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm type:	LCD
Ingebouwde water verzachter:	Nee
Instelbare waterontharder:	Nee
Droogstelsysteem:	Statisch
Lengte afvoerslang:	1.3 m

Watertoevoer:	Koud
Maximum schotel afmeting (bovenste mand):	250 mm
Maximum schotel afmeting (laagste mand):	295 mm
Bestek compartiment type:	Lade
Verwijderbare bestekmand:	Ja
Extra besteklade:	Ja
Kuip materiaal:	Roestvrijstaal
Deurscharnieren:	Schuiven
Zelfbalancerende scharnier:	Ja
Aantal couverts:	10 couverts
Aantal wasprogramma's:	8
Geluidsemissieklasse:	C
Geluidsniveau:	45 dB
Afwasprogramma's:	Auto, Zacht, Eco, Intensief, Mini, Voorwassen, Quick&Shine
Wasklasse:	A
Droogstelsysteem:	Statisch
Aantal temperatuurinstellingen:	6
Duur cyclus:	220 min
Duur cyclus (snelwas programma):	30 min
Uitgestelde start timer:	Ja
Startvertraging:	24 uur
Bescherming tegen overstromen:	Ja
Minimale waterdruk:	300 kPa
Maximale waterdruk:	1000 kPa
Multitab optie:	Ja
Instelbare spoeldosering:	Ja
Bescherming tegen overstromen:	Ja

Kinderslot:	Nee
Verstelbare voeten:	Ja
Voetenverstelling:	100 mm
Vloerindicatielampje:	Ja
Zout indicator:	Ja
Glansmiddel indicator:	Ja
Resterende tijd indicatie:	Ja
Waarschuwingssignaal:	Ja
Verlichting binnenin:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	C
Energie-efficiëntie-index:	A tot G
Energieverbruik per cyclus:	0.593 kWu
Waterconsumptie per cyclus:	8.9 l
Energieverbruik per 100 cycli:	59 kWu
Netbelasting:	2100 W
AC invoer voltage:	220-240 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
Breedte:	448 mm
Diepte:	550 mm
Hoogte:	818 mm
Gewicht:	32300 g
Diepte wanneer de deur open is:	1150 mm
Hoogte onder werkblad:	820 mm
Breedte verpakking:	494 mm
Diepte verpakking:	661 mm
Hoogte verpakking:	859 mm
Gewicht verpakking:	35700 g
Commodity Classification Automated Tracking	84221100

System (CCATS):	
Breedte verpakking:	494 mm
Diepte verpakking:	661 mm
Hoogte verpakking:	859 mm
Gewicht verpakking:	35700 g
Afwasprogramma's:	Auto, Zacht, Eco, Intensief, Mini, Voorwassen, Quick&Shine
Wasklasse:	A
Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht:	630 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84221100
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS):	84221100