

LOGITECH CONFERENCE CAM CONNECT SILVER

Artikelcode : ITLOCONFERCAM



Logitech Connect. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels, Ondersteunde video-modi: 1080p, 720p. Field of view (FOV) hoek: 90°, Digitale zoom: 4x. Bluetooth, Near Field Communication (NFC).
Montagewijze: Standaard, Kleur van het product: Zilver

€ 599,00

Kenmerken

Producttype:	Videovergaderingssysteem voor groepen
Bluetooth:	Ja
Kleur van het product:	Zilver
Hoek schuine stand bereik:	-10 - 10 °
Producttype:	Videovergaderingssysteem voor groepen
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Bluetooth:	Ja
Kleur van het product:	Zilver
Hoek schuine stand bereik:	-10 - 10 °
PTZ control (Pan/Tilt/Zoom):	Ja
HD type:	Full HD
Megapixels:	3 MP
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels
Ondersteunde video-modi:	720p, 1080p
Digitale zoom:	4 x

Ondersteunde grafische resoluties:	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale beeldsnelheid:	30 fps
Beeldverhouding:	16:9
Ondersteunde videoformaten:	H.264
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Frequentiebereik:	140 - 16000 Hz
Microfoon pick-up bereik:	3.6 m
Aantal HDMI-poorten:	1
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Wi-Fi:	Ja
Megapixels:	3 MP
Zoomcapaciteit:	Ja
Digitale zoom:	4 x
Field of view (FOV) hoek:	90 °
Interface afstandsbediening:	IR Draadloos
Fotofunctie:	Ja
Type privacy:	Privacysluiters
Privacycamera:	Ja
Kijkhoek, horizontaal:	82.1 °
Kijkhoek, verticaal:	52.2 °
Gevoeligheid microfoon:	-34 dB
Frequentie microfoon:	100 - 16000 Hz
Microphone direction type:	Omnidirectioneel
Geluidsdruk niveau (max):	91.5 dB
Microphone Total Harmonic Distortion (THD):	1 procent
Aantal microfoons:	2
Andere ondersteundende systemen:	ChromeOS
Ondersteunt Windows:	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8,

	Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Ma
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0
Andere ondersteundende systemen:	ChromeOS
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Lengte omdoos:	428 mm
Hoogte van de omdoos:	200 mm
Breedte van de omdoos:	308 mm
Gewicht omdoos:	6503 g
Telepresence:	Nee
Montagewijze:	Standaard
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot:	Ja
Kabelslot sleuf type:	Kensington
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur):	11.52 Wh
Minimale RAM:	2000 MB
Type stroombron:	AC, Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Capaciteit van de accu/batterij:	3200 mAh
Afmetingen afstandsbediening (b x h x d):	41 x 128 x 9 mm
Gewicht afstandsbediening:	32 g
Breedte:	75 mm
Diepte:	75 mm
Hoogte:	304.2 mm
Gewicht:	766 g

Breedte verpakking:	90 mm
Diepte verpakking:	148 mm
Hoogte verpakking:	420 mm
Gewicht verpakking:	1489 g
Meegeleverde kabels:	USB
Inclusief AC-adapter:	Ja
Afstandsbediening:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Verpakkingsinhoud:	- ConferenceCam Connect device - Power adapter with plug - Regional plugs - USB cable - User documentation